

TELCOR® Arginin plus

HOCHWERTIGES ARGININ



Zur diätetischen Behandlung von

- endothelialer Dysfunktion
- erhöhtem Homocysteinspiegel
- Bluthochdruck

Mit Arginin, Folsäure, Vitamin B₆ und Vitamin B₁₂

60 Filmtabletten

 **QUIRIS®**
HEALTHCARE

TELCOR Arginin plus
HOCHWERTIGES ARGININ
Zur diätetischen Behandlung von
• endothelialer Dysfunktion
• erhöhtem Homocysteinspiegel
• Bluthochdruck
Mit Arginin, Folsäure, Vitamin B₆ und Vitamin B₁₂
60 Filmtabletten

Durchschnittliche Nährwertangabe	pro Filmtablette	pro Tag (2 x 2 Filmtabletten)	pro 100 g
Arginin	0,6 g	2,4 g	70,6 g
Folsäure	0,1 mg	0,4 mg*	11,8 mg
Vitamin B ₆	0,75 mg	3,0 mg**	88,2 mg
Vitamin B ₁₂	0,5 µg	2,0 µg***	0,06 mg
Brennwert	11,5 kJ / 2,7 kcal	46,0 kJ / 10,8 kcal	1354 kJ / 320 kcal
Eiweiß	0,6 g	2,4 g	70,6 g
Kohlenhydrate	0 g	0 g	0 g
Fett	0,04 g	0,16 g	4,26 g
Broteinheiten	0 BE	0 BE	0 BE

*200% bzw. **214% bzw. ***80% des Tagesbedarfs eines Erwachsenen (nach Nährwertkennzeichnungsverordnung)

QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Str. 260
D-33334 Gütersloh
www.quiris.de

 **QUIRIS®**
HEALTHCARE

TELCOR® Arginin plus

HOCHWERTIGES ARGININ



Telcor® Arginin plus ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) und mit seiner speziellen Nährstoffkombination zur diätetischen Behandlung von endothelialer Dysfunktion*, erhöhtem Homocysteinspiegel sowie Bluthochdruck geeignet.
* Störung der Gefäßinnenwand, die mit einer verstärkten Arterienverkalkung und Bluthochdruck einhergeht.

Wichtiger Hinweis: Als ergänzende bilanzierte Diät verfügt das Produkt über eine spezielle Nährstoffkombination. Um den besonderen Ernährungserfordernissen bei Vorliegen endothelialer Dysfunktion, erhöhtem Homocysteinspiegel und Bluthochdruck zu genügen, werden die Nährstoffe Folsäure, Vitamin B₆ und Vitamin B₁₂ darin in Mengen eingesetzt, die oberhalb der nach Anlage 6 zugelassenen Höchstmengen liegen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

60 Filmtabletten

© QUIRIS®
HEALTHCARE

Zutaten: Arginin (70,6%); Trennmittel: mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, mittelkettige Triglyceride, Stearinsäure; Trennmittel: Siliciumdioxid, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Talkum; Farbstoff Titandioxid; Pyridoxinhydrochlorid; Folsäure; Farbstoff Echtes Karmin; Cyanocobalamin.

Verzehrempfehlung: Je 2 Filmtabletten morgens und abends unzerkaut zu den Mahlzeiten mit Flüssigkeit einnehmen. Bitte einliegende Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Unter 25° C trocken lagern. **Mindestens haltbar bis:** Siehe Seitenlasche.

